

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.



B10

POLISSEUSE AUTOPORTÉE

- Polissez rapidement et facilement les grandes et petites surfaces
- Simplifiez l'utilisation et l'entretien de la machine grâce aux commandes intuitives et au relevage automatisé de la tête de la polisseuse
- Améliorez la qualité des environnements intérieurs (IEQ) grâce au contrôle actif de la poussière avec filtration HEPA et au fonctionnement silencieux

PERFORMANCE DE QUALITÉ AVEC PLUS DE CARACTÉRISTIQUES STANDARD INCLUSES



SIMPLIFIEZ L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE LA MACHINE

Le relevage automatisé de la tête et l'accès facile à la batterie permettent une facilité d'entretien simple. Rechargez n'importe où grâce au chargeur intégré. Des commandes intuitives simples facilitent l'utilisation du modèle B10.

PERSONNALISEZ VOTRE NETTOYAGE

Sélectionnez une voie de nettoyage de 24 po/610 mm ou de 27 po/686 mm. Grâce aux 3 vitesses et aux 3 réglages de pression descendante, une seule machine suffit pour effectuer diverses applications et nettoyer dans plusieurs environnements.

CONÇUE POUR FOURNIR PUISSANCE ET PERFORMANCE

Convient aux grandes et petites surfaces pour un polissage rapide et facile grâce à une puissance supérieure de 20 % par rapport aux principaux concurrents et permettant d'obtenir des planchers brillants.

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS

Le système de contrôle actif de la poussière avec filtration HEPA à 4 étapes améliore la qualité des environnements intérieurs et un faible niveau de bruit de 69 dBA rend le fonctionnement de la machine sûr et confortable à tout moment et n'importe où.

AMÉLIOREZ LE CONFORT ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'OPÉRATEUR

Conçue de manière ergonomique pour rendre le polissage plus confortable, la conception autoportée compacte du modèle B10 peut couvrir de larges surfaces rapidement et accéder aux espaces restreints tels que des entrées de porte et des ascenseurs.

À L'INTÉRIEUR DE LA

B10



INNOVATIONS RELATIVES AU NETTOYAGE

Système d'assurance qualité QA Controls™

Obtenez chaque fois des résultats de nettoyage reproductibles uniformes grâce au système d'assurance qualité QA Controls exclusif. Le « verrouillage par le superviseur » simplifie l'expérience de l'opérateur et assure chaque fois une pression descendante et une vitesse uniformes.



Système de remplissage de la batterie HydroLink®* (caractéristique en option)

La conception d'utilisation facile d'HydroLink exige peu ou aucune formation et protège vos opérateurs de tout éventuel contact avec l'acide et d'autres risques associés à l'entretien de batteries ouvertes. Économisez de l'argent en réduisant les besoins d'entretien et en prolongeant la durée de vie et de fonctionnement des batteries.

*HydroLink® est une marque déposée de Trojan Battery Company.

A Commandes intuitives et simples.

B Le relevage automatisé de la tête à 18° permet de remplacer le tampon de manière sûre et facile.

C La tête de la polisseuse « à flottement libre » permet d'obtenir un polissage plus uniforme sur toute la voie de nettoyage.

D Des largeurs de voie de 24 ou 27 pouces vous aident à adapter votre modèle B10 à vos besoins.

E Le contrôle actif de la poussière avec filtration HEPA à 4 étapes est de série et permet d'améliorer la qualité des environnements intérieurs.

F Un accès facile aux batteries permet de simplifier l'entretien et les réparations.

G Le chargeur intégré comporte également une gestion du cordon.



OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE NETTOYAGE AVEC TENNANTTRUE®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement Tennant grâce aux pièces et au service Tennant True. Profitez des connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 techniciens d'entretien formés en usine et certifiés par Tennant. Les pièces Tennant True sont conçues pour s'adapter à votre machine Tennant et offrir une performance de nettoyage optimale. Ceci permet de réduire le temps d'arrêt de la machine et les appels aux fins de réparation. Fiez-vous à Tennant True pour vous aider à maximiser l'efficacité des opérations de nettoyage.

Le programme de pièces Tennant True comprend les équipements de nettoyage Tennant, Nobles, Green Machines et Orbio.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

POLISSEUSE AUTOPORTÉE B10

SYSTÈME DE POLISSAGE	24 POUCES	27 POUCES
Voie (disque)	24 po/609,6 mm	27 po/685,8 mm
Moteur du tampon	Entraînement direct de 4 ch	
Rotation du tampon	1 500 - 1 600 tr/min	
Pression descendante (sélectionnable)	70, 78, 85 A	
Vitesses de polissage		
En marche avant (par minute)		
Lente	150 pi/45,7 m	
Moyenne	175 pi/53,3 m	
Rapide	200 pi/61 m	
Console programmable (par minute)		
Plage basse	125, 150, 175 pi/38,1, 45,7, 53,3 m	
Plage élevée	250, 275, 300 pi/76,2, 83,8, 91,4 m	

CONSTRUCTION

Châssis	Cadre principal en acier au carbone (peint) Éléments de carrosserie avant et arrière en polyéthylène moulé par rotation
---------	--

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Type de batteries	Au plomb remplies par gravité de 6 x 6 V, 435 A à un régime de 20 h
Autonomie des batteries	Autonomie minimale de 3 h au réglage inférieur de pression descendante
Chargeur intégré	Intensité nominale de 25 A avec une durée de charge ≤ 18 h

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Filtration de la poussière	Filtration HEPA
----------------------------	-----------------

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur	58,5 po/1 486 mm	58,5 po/1 486 mm
Largeur	30 po/762 mm	31,5 po/800 mm
Hauteur	55 po/1 397 mm	55 po/1 397 mm
Poids avec batteries au plomb remplies par gravité	1 346 lb/611 kg	1 350 lb/612 kg
Niveau sonore (dans l'oreille de l'opérateur)	69 dBA	

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315