


R3

Компактен, бързо изсушаващ уред за пране на килими и мокети

- Почиства лесно замърсените площи благодарение на патентованата ReadySpace технология. Килимът е чист, сух и готов за ползване за по-малко от 30 минути.
- Почиства компактни площи благодарение на ниския си профил и компактен дизайн.
- Почиства безшумно с реално OSHA 69 dBA ниво на шума.



Килимите и мокетите, почистени с технологията ReadySpace са сухи и готови за ползване след по-малко от 30 минути.

По-свежа, по-здравословна околна среда

ReadySpace позволява да се намали развитието на плесените и бактериите и оставя по-чисти, по-здравословни пространства, като използва до 80% по-малко вода за почистване, и оставя до 90% по-малко вода в килима.

Увеличена продуктивност при тесни пространства

Почистване с лекота на тесни, замърсени места, като офиси, а движението напред и назад става почти без усилие. Ултра нископрофилният дизайн и бързото регулиране на дръжката, благоприятстват достъпа под ниски бюра и маси.

Резервоари лесни за пълнене и изпразване

Лесните за напълване, изпразване и почистване хигиенични резервоари предлагат уникален компактен дизайн. Ергономичните дръжки и ръкохватки позволяват лесно повдигане на уреда.



ПРЕКРАСНО ПОЧИСТЕНИ ВИНАГИ ГОТОВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ КИЛИМИ

Подобреете вида на килима и неговата свежест с ReadySpace - уникални ролери, които повдигат и премахват мръсотията, като я извличат напълно от килима. Резултатите са изключителни:

- Премахване на мръсотията и боклуците без да се образуват фитили от мръсотия.
- Местата с натоварен трафик изглеждат нови, ако се почистват често.
- Минимизира употребата на химикали и следите от тях.
- Увеличава интервалите от времето между основните почиствания.
- Увеличава живота на мокета/ килима. Технологията ReadySpace не поврежда килима.



ПОЧИСТВАНЕ НА ОЖИВЕНИ МЕСТА ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ

Минимално технологично време за съхнене след изпиране с технологията ReadySpace



ПЪРВА СМЯНА

6.30 часа – хигиенистите довършват почистването на малък офис с R3.

7.00 часа – Килимът е чист, сух и готов за офис трафика.



НАСТАНЯВАНЕ

14.30 часа – камериерката довършва почистването на хотелска стая с Теннант R3.


15.00 часа – Килимът е чист, сух и готов да посрещне гости.



ОТВАРЯНЕ НА МАГАЗИН

8.30 часа – поддръжката на мола довършва почистването на магазините.

9.00 часа – килимът е чист, сух и готов за пазаруващите.



ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ READYSACE

A Уникалните ролери за извличане на мръсотия са в основата на ReadySpace технологията. Когато са мокри, тези текстилни ролери захващат мръсотията от нишките на килима и я повдигат към машината.

B Във вътрешността пръскачка изплаква мръсотията от ролерите, без да мокри директно килима.

C Два мощни вакуумни панела изтеглят мръсната вода в резервоара.



ОРИГИНАЛНИ ТЕННАНТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕ

Предимствата на оригиналните части на ТЕННАНТ

Използвайте своята машина с увереност, като изберете оригиналните резервни части на Теннант. Само оригиналните резервни части са проектирани в съответствие с оборудването на Теннант. За дългогодишна безпроблемна работа на машината, поръчвайте само оригинални резервни части от оторизирани доставчици.

Мрежа за директно обслужване на индустриалните предприятия. Ние осигуряваме бързина в обслужването, изпълнението на поръчките и сервизирането на машините, а нашата тренировъчна програмна мрежа е посветена на това да поддържа на ниво Вашата програма за почистване.

R3 КАБЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ READYSpace

Почистваща система

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Работна ширина | 380 мм |
| Резервоар за чиста вода | 19литра |
| Резервоар за мръсна вода | 19литра |
| Размер на ролера (двойно цилиндричен) | 380 мм |
| Скорост на ролера | 450 rpm |
| Мотор на ролера (2) | 0,22 kW |
| Вакуумен мотор | 2-степени, 0.89 kW |
| Въздушен поток на вакуум мотора (max) | 2.8 м ² /мин |
| Реален вакуум | 2,180 мм |
| Налягане на помпата за разтвора | 4.48 бара |
| Дебит на разпръскване на разтвора | 0.76 л./мин. |
| Ниво на шум (за оператора) | 69dBa |

Размери / Тегло

| | |
|-----------------|--------|
| Дължина | 750 мм |
| Ширина | 490 мм |
| Височина | 710 мм |
| Тегло | 53 кг |
| Захранващ кабел | 15м |

Гаранция 12 месеца на частите и 12 месеца в работни часове, без частите, които се износват.



ДА ВИДИШ ЗНАЧИ ДА ПОВЯРВАШ

Убедете се сами, как R3 може да Ви помогне да постигнете по-висок стандарт за чистота и безопасност във Вашата работна среда. Обадете ни се за демонстрация или допълнителна информация

ТЕННАНТ БЪЛГАРИЯ ООД
1407 София
ул. „Кричим“ 21
БЪЛГАРИЯ
Тел: +359 2 968 19 41
Факс: +359 2 968 19 08
E-mail: bulgaria@tennant-cee.com
www.tennant-bg.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com