



T17 Lavasciuga uomo a bordo a batteria per pulizie impegnative

Una lavasciuga a batteria, innovativa e ad alte prestazioni che offre soluzioni personalizzate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La T17 pulisce in maniera efficace in una sola passata, migliora la qualità dell'aria interna e migliora l'esperienza dell'operatore e del supervisore, tutto in una sola macchina.

Tecnologie disponibili



Tecnologia ec-H2O™



Touchscreen LCD Pro-Panel™ o modulo di controllo Touch-n-Go™



Gestione della flotta IRIS®



Lavaggio prolungato ES®

Progettata per la produttività



1. Il modulo di controllo Touch-n-Go™, con pulsante di avvio 1-Step™, permette di accedere velocemente alle impostazioni senza togliere le mani dal volante. Disponibile anche con la tecnologia opzionale Pro-Panel™.

2. I pedali di acceleratore e freno simili a quelli delle auto permettono un facile utilizzo.

3. Il gradino di accesso al serbatoio di recupero consente un facile accesso per ispezioni e pulizia.

4. Il rivoluzionario separatore dell'acqua in attesa di brevetto consente di ridurre le perdite e le fuoriuscite attraverso un flusso d'aria libero e cattura l'umidità che rimane nel tubo di recupero all'arresto.

5. Il tergipavimento oscillante fornisce un eccellente recupero dell'acqua per ridurre il rischio di scivolamenti e cadute.

6. Le batterie di grande capacità opzionali prolungano il tempo di funzionamento, aumentando la produttività.

Accessori opzionali



Il dispositivo di lavaggio a pressione fornisce un potente getto per rimuovere lo sporco tenace.



La protezione superiore certificata **FOPS** protegge l'operatore dalla caduta di oggetti.



Il tubo aspirante raccoglie velocemente cellophane e altri piccoli rifiuti.




Il kit di protezione del tergipavimento posteriore lo protegge dai danni.



Il tubo di aspirazione per liquidi permette di eseguire in modo comodo e veloce il recupero delle fuoriuscite di liquidi nelle aree non raggiunte dalla macchina.

E altro ancora...

Dentro la T17



1. La posizione di funzionamento anteriore

migliora la sicurezza e la visibilità dell'operatore.

2. La schermatura anteriore completa

assicura la protezione dei piedi e delle gambe dell'operatore.

3. Il paraurti avvolgente in acciaio

aiuta a proteggere la macchina.

4. I touch point gialli

permettono di risparmiare tempo e di effettuare una manutenzione appropriata.

5. Le doppie ventole di aspirazione

dispongono di una girante resistente alla corrosione per una maggiore durata.

6. Il cestino dei rifiuti

evita che il materiale entri nel serbatoio di recupero e impedisce il verificarsi di ostruzioni.

7. Le aree circostanti il serbatoio della

soluzione sono progettate per offrire la massima visibilità, ampliando la visuale della spazzola laterale per spazzamento a sinistra.

Ottieni le prestazioni di cui hai bisogno

Grazie alle efficaci capacità di lavaggio, la lavasciuga T17 garantisce risultati di pulizia uniformi anche negli ambienti più difficili.



Spazzola di lavaggio laterale opzionale

per una migliore pulizia dei bordi e un percorso di pulizia più ampio del 20%



Le spazzole di lavaggio laterali

sono disponibili sulle macchine con testa cilindrica



Testa di lavaggio cilindrica

per la pulizia di pavimenti con superfici ruvide



Spazzole di lavaggio a disco

per un lavaggio efficace e una facile sostituzione delle spazzole senza utensili

Specifiche della T17

SISTEMA DI PULIZIA

Percorso di lavaggio (piastra di lavaggio principale) Con spazzola di lavaggio laterale	1.015 mm 1.320 mm
Pista di spazzata (con prepulitura)	1.254 mm
Velocità della spazzola cilindrica	500 giri/min
Forza di spinta verso il basso della spazzola cilindrica (fino a)	250 kg
Tramoggia dei rifiuti (sulle macchine con testa cilindrica)	20 L
Velocità della spazzola a disco	315 giri/min
Forza di spinta verso il basso della spazzola a disco (fino a)	250 kg
Serbatoio della soluzione	285 L
Capacità del serbatoio (ES®)	435 L
Serbatoio di recupero	346 L
Ventola di aspirazione (doppia forza)	2 x 0,8 hp / 2 x 0,6 kW
Velocità di aspirazione	14.500 giri/min
Aspirazione dell'acqua	1.650 mm

SISTEMA DI PROPULSIONE

Velocità di propulsione in avanti (trasporto variabile) Velocità di propulsione in avanti (lavaggio variabile)	9 km / h 6,5 km / h
Lavaggio con pendenza superabile Con kit opzionale per salita su rampa Trasporto (vuota)	8,7% 10,5% 21%

SELEZIONI DELLA BATTERIA (FUNZIONAMENTO CONTINUO EST.: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO IN ECONOMIA)

Batterie opzionali	A liquido 625 Ah C5
(caricabatterie disponibili per tutte le batterie opzionali)	A liquido 775 Ah C5
Carica occasionale disponibile sulla 775 Ah C5	

SPECIFICHE DELLA MACCHINA

Lunghezza della macchina di base	2.245 mm
Larghezza, corpo	1.168 mm
Altezza (dalla parte superiore del volante)	1.480 mm
Con protezione superiore	2.096 mm
Peso da vuota (senza batteria)	875 kg
Svolta minima corsia	2.370 mm

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia, consultare il rappresentante locale

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.

Tennant – Reinventa il modo di pulire il mondo

Con l'intento di diventare un'azienda leader nell'innovazione di soluzioni di pulizia ecosostenibili in grado di offrire ai clienti un mondo più pulito, sicuro e salubre, Tennant crea soluzioni che stanno rivoluzionando il modo di pulire il mondo.



Siamo vicino a te

Tennant dispone dell'organizzazione di vendite dirette e assistenza più grande del settore e di una rete mondiale ben supportata di distributori autorizzati.



Soluzioni per esigenze specifiche

Quali che siano le tue esigenze di pulizia, Tennant offre una varietà di apparecchiature di alta qualità per aumentare le prestazioni di pulizia.



Acquisto, leasing, noleggio

Offriamo opzioni flessibili per offrirti le macchine di cui hai bisogno, per il tempo che ti occorre.



TennantTrue®

Ottimizza le prestazioni dell'apparecchiatura e proteggi gli investimenti con i ricambi e l'assistenza TennantTrue®.

PROVARE PER CREDERE

Per una dimostrazione o per informazioni aggiuntive, contattaci:



DISTRIBUITO DA ISC Group

Lungo Dora Colletta 111, Torino
Numero Verde 800.128.048
E-mail: tennant@iscsrl.com
www.iscsrl.com