


T2

Fregadora secadora de 43 cm

- Maximice rendimientos manteniendo su presupuesto
- Limpie espacios reducidos fácilmente
- Obtenga unos excelentes resultados de fregado y seguridad
- Minimice la fatiga y aumente la satisfacción del operario gracias a su sencillez y fácil manejo



Mejore drásticamente sus resultados de limpieza y seguridad en espacios pequeños

Aumente la productividad

Mejore la eficiencia de su limpieza, fregando y secando espacios reducidos de una sólo pasada. Además, la durabilidad y robustez de la serie T de Tennant aumenta la vida de la máquina.

Asegure unos mejores resultados de limpieza

Proporcione el más alto nivel de limpieza con una presión de fregado de 23kg y 230rpm gracias a un motor de 0,75kW, el más potente de su categoría.

Mantenga la máxima higiene

Reduzca las bacterias y el moho del depósito de recuperación higiénico Tennant, fácil de limpiar.



INGENIERÍA PARA LA SEGURIDAD AMBIENTAL

Mejore la calidad del entorno en interiores.

Gracias a nuestros inigualables niveles de ruido de 68dBA podrá fregar en cualquier momento y con nuestras baterías opcionales podrá disminuir las emisiones, mejorando la calidad del aire interior.

Maximice la seguridad del operario.

El cepillo asistente sólo se pone en marcha cuando el operario acciona los mandos.

Reduzca el riesgo de caídas y resbalones.

Nuestro exclusivo sistema de fregado y secado, hace que las superficies estén limpias y secas para su uso inmediatamente.



Pruebe la serie T, la gama referente en el mercado, con la fregadora económica T2.

Mejore la comodidad del operario y reduzca la fatiga con la altura ajustable y el diseño de mango de seguridad.



Los exclusivos pads y el porta-bayeta hacen que el transporte y almacenaje de la T2 sean sencillísimos y facilísimos.



La formación a los operarios para su funcionamiento es sencillísima, ya que sólo tienen que encender la máquina y activar los controles.



Optimice la salubridad de su máquina con el depósito de solución de fácil limpieza.



SERIE T FREGADORAS SECADORAS

La gama serie T de fregadoras secadoras optimiza la seguridad y salud de su negocio; con unos niveles de ruido mínimos, un sistema de recuperación de agua sin igual y con tanques higiénicos lavables.

T1 380 mm

Fregadora secadora de cable con un sistema de recuperación de agua sin igual y una manilla totalmente ajustable.



T2 430 mm

Experimente la libertad sin cables con la fregadora más pequeña y económica, la T2 a batería.



T3 430, 510 mm

Operación ultrasilenciosa que se puede combinar con la tecnología premiada FaST o ec-H2O, con agua activada eléctricamente y tanques higiénicos lavables.



T5 610-810 mm

Alcance los más altos niveles de fregado, salud y seguridad con la fregadora T5 que cuida el medioambiente y que admite FaST o ec-H2O, la tecnología que activa el agua eléctricamente.



T7 660-810 mm

Maximice el confort, la agilidad y la vida de su máquina compacta con características que mejoran la productividad en este modelo tan económico para su rango.



T2 FREGADORA SECADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

Sistema de fregado

Ancho de fregado	430 mm
Capacidad del tanque de solución	26 L

Productividad (por hora)

Max teórico	1.900 m ²
Cobertura estimada	672 m ²

Sistema de conducción

Motor de cepillo	0,75 kW
RPM del cepillo	230 rpm
Presión del cepillo/pad	23 kg

Sistema de recuperación

Descripción depósito de recuperación	Acceso total y lavable
Capacidad depósito de recuperación (incluye cámara de desempañar)	36 L
Motor aspiración	0,30 kW- en dos pasos
Motor aspiración CFM	1,84 mm ³
Motor aspiración propulsión de agua sellado	1.020 mm

Sistema de baterías

Lead ácido opcional/tiempo de operación	(2) 12V, 85 AH/ Hasta 2 horas
Gel opcional/tiempo de operación	(2) 12V, 70 AH / Hasta 1.75 horas

Dimensiones/Pesos

Alto	930 mm
Largo	1.120 mm
Ancho (con bayeta)	695 mm
Peso (baterías de gel)	136 kg

Número de decibelios

Desde el operario*	68 dBA
--------------------	--------

* Por requisitos de la CE, el nivel de ruido se mide según las normativas de la ISO 11201 (nivel A) y se reporta de acuerdo con la ISO 4871.

Garantía 24 meses (o un máximo de 2.000 hrs de operación) en partes y 12 meses (o un máximo de 1.000 hrs de operación), lo que más convenga

REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIO ORIGINALES TENNANT

Ventaja de los repuestos originales Tennant

Operar su máquina con repuestos originales Tennant maximiza su efectividad y vida útil. Sólo los repuestos y piezas Tennant garantizan una mejor y más efectiva limpieza. Para evitar preocupaciones, acepte sólo repuestos y piezas originales Tennant.

Red de servicio directo de fábrica

En España, contamos con una red de servicio directo de fábrica único en el sector. Los técnicos de servicio dan respaldo a los clientes Tennant de una forma rápida y eficaz. Proteja su inversión contratando el servicio técnico de Tennant. Escoja una de las soluciones financieras de Tennant para una financiación fácil y a su medida.

Para más información contacte con uno de nuestros delegados en el 900 900 150.

VER ES CREER

Para una demostración o más información contáctenos en:

TENNANT SPAIN S.A.
C/ Teide, 4 - 3º
28700 San Sebastián de los Reyes
ESPAÑA
Tel. gratuito: 900 900 150
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Amberes
BELGICA
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant.be