



# Restregadora T600/T600e/T600EE

## PARTES E INSUMOS

N.º DE SERIE \_\_\_\_\_

Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

### CEPILLOS

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y los llamados al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PIEZA		
Disco	Cepillo de restregado de nailon	28 in (700 mm) 2 cepillos de 14 in (350 mm)	1234463		
	Cepillo de restregado de polipropileno		1234464		
	Cepillo de restregado superabrasivo		1234465		
	Disco	Cepillo de restregado de nailon	32 in (800 mm) 2 cepillos de 16 in (400 mm)	1234523	
		Cepillo de restregado de polipropileno		1234524	
		Cepillo de restregado superabrasivo		1234526	
		Disco	Cepillo de restregado de nailon	36 in (900 mm) 2 cepillos de 18 in (450 mm)	1230858
			Cepillo de restregado de polipropileno		1230859
			Cepillo de restregado superabrasivo		1230860
Cilíndrico	Cepillo de restregado de nailon	28 in (700 mm) 2 cepillos de 28 in (700 mm)	222305		
	Cepillo de restregado de polipropileno		222304		
	Cepillo de restregado de polipropileno para trabajo pesado		374041		
	Cepillo de restregado abrasivo		222306		
	Cilíndrico	Cepillo de restregado de nailon	32 in (800 mm) 2 cepillos de 32 in (800 mm)	222308	
		Cepillo de restregado de polipropileno		222307	
		Cepillo de restregado de polipropileno para trabajo pesado		374042	
		Cepillo de restregado abrasivo		222309	

### ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLAS

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y tipos de piso
  - Pulido
  - Restregado
  - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PIEZA
Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5	28 in (700 mm) 2 almohadillas de 14 in (355 mm)	1243343
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5		1243656
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5		1243344
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5		1243657
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5		1243658
Disco del impulsor de almohadilla con faz		1234467
Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5	32 in (800 mm) 2 almohadillas de 16 in (405 mm)	1243356
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5		1243355
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5		1243354
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5		1243685
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5		1243659
Disco del impulsor de almohadilla con faz		1234527

Continúa en la página siguiente

## ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLA (CONTINUACIÓN)

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y tipos de piso
  - Pulido
  - Restregado
  - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PIEZA
Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5	36 in (900 mm) 2 almohadillas de 18 in (455 mm)	11781
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5		11780
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5		11778
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5		11777
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5		370093
Disco del impulsor de almohadilla con faz		1230881
Almohadilla de apoyo color rojo, caja de 5	Orbital de 14 in x 28 in Almohadilla (355 mm x 700 mm)	1221839
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1223246
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1218157
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1223247
Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M™, caja de 5		1223248
Almohadilla color verde céspede, caja de 5		1223250
Almohadilla de limpieza de melamina, caja de 5		1228002

## ESCURRIDORES

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos retrabajos y menores costos de mano de obra
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de escurridores
  - El caucho Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia a los cortes y a las roturas
  - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo
  - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PIEZA		
Parte delantera	Escurreidores con cinco ranuras Linard®	Usar para 28 in (700 mm)	1232680		
	Escurreidores de uretano		1228915		
	Escurreidores de goma de caucho		1228919		
	Escurreidores con cinco ranuras Linard®	Usar para 32 in (800 mm)	1232679		
	Escurreidores de uretano		1228906		
	Escurreidores de goma de caucho		1228907		
	Parte trasera	Escurreidores con cinco ranuras Linard®	Usar para 36 in (900 mm)	1232681	
		Escurreidores de uretano		1228922	
Escurreidores de goma de caucho		1228923			
Kit		Escurreidores Linatex®	Usar para 28 in (700 mm)	1221585	
		Escurreidores de uretano		1228909	
		Escurreidores de goma de caucho		1228910	
		Escurreidores Linatex®	Usar para 32 in (800 mm)	1221572	
		Escurreidores de uretano		1228904	
	Escurreidores de goma de caucho	1228905			
	Kit	Escurreidores Linatex®	Usar para 36 in (900 mm)	1221115	
		Escurreidores de uretano		1228920	
Escurreidores de goma de caucho		1228921			
Kit		Escurreidores Linatex®	Usar para 28 in (700 mm)	9015734	
		Escurreidores de uretano		9015735	
		Escurreidores de goma de caucho		9015733	
		Kit	Escurreidores Linatex®	Usar para 32 in (800 mm)	9015737
			Escurreidores de uretano		9015738
	Escurreidores de goma de caucho		9015736		
	Kit		Escurreidores Linatex®	Usar para 36 in (900 mm)	9015740
			Escurreidores de uretano		9015741
Escurreidores de goma de caucho		9015739			

## MANTENIMIENTO GENERAL

- Optimización del rendimiento de limpieza del equipo
- Reducción de los costos de mantenimiento y desgaste de la máquina

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	NÚMERO DE PIEZA
Batería húmeda de 6 V, 210 AH	1220739
Batería húmeda de 6 V, 240 AH	222280
Batería húmeda de 6 V, 360 AH	1070587
Cargador externo de 36 V	1234826
Bandeja de residuos	1230171
Flotador de apagado de aspiración	609531
Conjunto de manguera de PVC	1233885
Conjunto de manguera de drenaje	1230732
Llave de reemplazo	1017696

## SOLUCIONES DE LIMPIEZA TENNANT TRUE®

- Elaboradas para ayudar a proteger las aperturas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	NÚMERO DE PIEZA
<b>Limpiador diario de pH neutro:</b> para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y certificaciones Green Seal y NSF	2/2,5 gal	9006758
	15 gal	9006759
	55 gal	9006761
	275 gal	9006763
<b>Limpiador de uso general:</b> para limpiezas semilivianas, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y certificaciones Green Seal y NSF	2/2,5 gal	9006764
	15 gal	9006765
	55 gal	9006767
	275 gal	9006769
<b>Desengrasante para solventes de pH neutro:</b> para limpiezas intensivas, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	2/2,5 gal	9006770
	15 gal	9006771
	55 gal	9006773
	275 gal	9006775
<b>Desengrasante con alto contenido alcalino:</b> para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	2/2,5 gal	9006776
	15 gal	9006777
	55 gal	9006779
	275 gal	9006781
<b>Desengrasante granular con alto contenido alcalino:</b> versión granular blanca del desengrasante líquido con alto contenido alcalino	Caja de 22 lb	9006782
	Bidón de 250 lb	9006783

## SOLUCIONES STONE CARE

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care les permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PIEZA
Herramienta de remoción en sentido antihorario de grano 25	Uso para 28 in (700 mm)	1232699
Herramienta de remoción en sentido horario de grano 25		1232697
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 35		1230546
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 35		1230547
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 100		1230548
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 100		1230549
Herramienta de polímero grano 50	Usar para 28 in (700 mm) Se requieren dos	1230550
Herramienta de polímero grano 100		1230551
Herramienta de polímero grano 200		1230552
Herramienta de polímero grano 400		1230553
Herramienta de polímero grano 1000		1225227
Herramienta de polímero grano 2000		1225228
Herramienta de remoción en sentido antihorario de grano 25	Uso para 32 in (700 mm)	1232702
Herramienta de remoción en sentido horario de grano 25		1232701
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 35		1230554
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 35		1230555
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 100		1230556
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 100		1230557
Herramienta de polímero grano 50	Uso para 32 in (700 mm) Se requieren dos	1230558
Herramienta de polímero grano 100		1230559
Herramienta de polímero grano 200		1230560
Herramienta de polímero grano 400		1230561
Herramienta de polímero grano 1000		1225233
Herramienta de polímero grano 2000		1225234
Herramienta de remoción en sentido antihorario de grano 25	Usar para 36 in (700 mm)	1232704
Herramienta de remoción en sentido horario de grano 25		1232703
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 35		1230562
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 35		1230563
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 100		1230573
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 100		1230574
Herramienta de polímero grano 50	Usar para 36 in (700 mm) Se requieren dos	1230575
Herramienta de polímero grano 100		1230576
Herramienta de polímero grano 200		1230577
Herramienta de polímero grano 400		1230578
Herramienta de polímero grano 1000		1230520
Herramienta de polímero grano 2000		1230521