



# Récurveuse T500/T500e | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée de vie de votre machine.

## BROSSES

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et élaborées spécifiquement pour les machines Tennant
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSSE	NUMÉRO DE PIÈCE	
Disque	Brosse de récurage en nylon	26 po (650 mm) / Brosses 2 x 13 po (330 mm)	1223991	
	Brosse de récurage en polypropylène		1223989	
	Brosse de récurage super-abrasive		1223990	
	Disque	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) / Brosses 2 x 14 po (355 mm)	1221541
		Brosse de récurage en polypropylène		1220218
		Brosse de récurage super-abrasive		1220217
	Disque	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) / Brosses 2 x 16 po (405 mm)	1220215
		Brosse de récurage en polypropylène		1220216
		Brosse de récurage super-abrasive		1220214
Cylindrique	Brosse de récurage en nylon 28 po	28 po (700 mm) / 2 x 28 po (700 mm) brosses	222305	
	Brosse de récurage en polypropylène 28 po		222304	
	Brosse de récurage abrasive 28 po		222306	

## TAMPONS/SUPPORTS D'ENTRAÎNEMENT DE TAMPON

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage
  - Polissage
  - Récurage
  - Décapage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	26 po (650 mm) / Tampons 2 x 13 po (330 mm)	1243342
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243341
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243655
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243567
	Support à tampon		1220220
	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	28 po (700 mm) / Tampons 2 x 14 po (355 mm)	1243343
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243656
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243344
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243657
	Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5		1243658
	Support à tampon	32 po (800 mm) / Tampons 2 x 16 po (405 mm)	1220221
	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243356
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243355
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243354
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243685
	Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm)	1243659
	Support à tampon		1220222
	Tampon d'appui rouge, caisse de 5		1221839
	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243730
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1218157
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm)	1243731
	Tampon bordeaux de préparation de surface 3M™, caisse de 5		1243732
	Tampon en gazon vert, caisse de 5		1223250
	Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm) (caisse de 5)	1228002

## RACLETTES

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide
- Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre
- Idéales pour toute application ayant trois types de raclettes
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage

EMPLACEMENT	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE	NUMÉRO DE PIÈCE	
Avant	Raclette Linard	26 po (650 mm)	1232680	
	Raclette en uréthane		1228915	
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919	
	Raclette Linard	28 po (700 mm)	1232679	
	Raclette en uréthane		1228906	
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905	
	Arrière	Raclette Linard	32 po (800 mm)	1232681
		Raclette en uréthane		1228922
		Raclette en caoutchouc-gomme		1228923
Raclette en Linatex®		26 po (650 mm)	1221585	
Raclette en uréthane			1228909	
Raclette en caoutchouc-gomme			1228910	
Arrière		Raclette en Linatex®	28 po (700 mm)	1221572
		Raclette en uréthane		1228904
		Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette en Linatex®	32 po (800 mm)	1221115	
	Raclette en uréthane		1228920	
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228921	

## SOLUTIONS POUR SOLS EN PIERRES

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard

DESCRIPTION DES PIÈCES DIAMABRUSH	TAILLE D'OUTIL	NUMÉRO DE PIÈCE
Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	28 po (700 mm)/2 x 14 po (355 mm)	1225227
Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™		1225228
Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	32 po (800 mm)/2 x 16 po (405 mm)	1225233
Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™		1225234
Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11)	—	1060183
Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11)	—	1060184

DESCRIPTION DES PIÈCES TRIZACT	NUMÉRO DE PIÈCE
Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™	1073768
Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™	1073771
Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine	1073770
Plumeau 3M™ Easy Trap	1073769
Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 14 po (355 mm), caisse de 5	1073749
Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 16 po (406 mm), caisse de 5	1073750

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Performance optimisée des équipements de nettoyage
- Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Trousse d'entretien planifié pour T500/T500e pour raclette de 26 po/650 mm. La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Les pièces sont également vendues séparément.)	9015720
Trousse d'entretien planifié pour T500/T500e pour raclette de 28 po/700 mm. La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Les pièces sont également vendues séparément.)	9015721
Trousse d'entretien planifié pour T500/T500e pour raclette de 32 po/800 mm. La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Les pièces sont également vendues séparément.)	9015722
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 650 mm	9015301
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 700 mm	9015302
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 800 mm	9015303
Pincettes pour accessoires	9014251
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Couvercle de la jupe cylindrique	1218032
Couvercle de la jupe latérale courroie cylindrique	1218012
Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PVC]	1225793
Ensemble du bouchon de vidange [PVC]	1218955
Ensemble de tuyaux de solution [PVC]	1211220
Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PU]	1219405
Ensemble de tuyaux de vidange avec vanne de commande [PU]	9015726
Ensemble du bouchon de vidange [PU]	1218955
Ensemble de tuyaux de solution [PU]	1224414
Vanne de tuyaux de vidange	1051986
Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [intégré]	1220856
Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [externe]	1217495
Clé de contact (ensemble de 2)	1017696
Batterie à l'électrolyte 6 V, 225 AH (4 requises)	10155
Batterie à l'électrolyte 6 V, 260 AH (4 requises)	390825
Batterie AGM 6 V, 220 AH (4 requises)	1074042
Roulette de raclette (2 requises)	1006343
Roues de pare-chocs de raclette	222066
Boyaux de raclette	1211220
Tuyau de purge du réservoir de récupération	1211220
Indicateur de niveau du tuyau de purge de solution	9015728
Bouchon du tuyau de purge	1218955
Jupe d'éclaboussure pour tête de récurage – Cyl. (4 requises)	1218573
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 26 po/650 mm)	1221522
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 28 po/700 mm)	1221520
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 32 po/800 mm)	1221512
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspirateur et autres éléments essentiels
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	FORMAT	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre</b> : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015248
	15 gal (56,8 L)	9006759
	55 gal (208,2 L)	9006761
	275 gal (1 041 L)	9006763
<b>Nettoyeur général</b> : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et certifié Green Seal et NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015246
	15 gal (56,8 L)	9006765
	55 gal (208,2 L)	9006767
	275 gal (1 041 L)	9006769
<b>Dégraissant à solvant au pH neutre</b> : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015247
	15 gal (56,8 L)	9006771
	55 gal (208,2 L)	9006773
	275 gal (1 041 L)	9006775
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins</b> : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et certifiés NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015249
	15 gal (56,8 L)	9006777
	55 gal (208,2 L)	9006779
	275 gal (1 041 L)	9006781
<b>Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins</b> : Version granulaire blanche du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins	Caisse de 22 lb (10 kg)	9006782
	Fût de 250 lb (113 kg)	9006783